

Sensitive-thermostaatkop



Beschrijving

Dit assortiment thermostaatkoppen verzoent kracht met esthetiek en voldoet aan de eisen van de norm EN215.

- Wit RAL 9016
- Chroom
- Satijn

COMAP staat dan ook garant voor kwaliteitsvolle thermostaatkoppen. Bovendien is het assortiment compleet en kan het voor tal van toepassingen gebruikt worden. En ook de compatibiliteit met de huizen van het COMAP-assortiment is daarbij verzekerd.

Versies

Aansluiting op huis	• M30x1.5
Sensor	• Vloeistofvoeler

Voordelen

- Precieze temperatuurregeling.
- Vorstbeveiliging.
- Het model is geschikt voor handdoekdrogers en decoratieve radiators.
- 3 afwerkingen naar keuze: Wit (RAL 9016)/Chroom/Satijn




Voorbeeld van design montage met een Comap-kraan met centrale aansluitingen voor decoratieve radiator.

Toepassingen

Voor gebruik in combinatie met radiator met centrale aansluiting voor verwarming met warm water

Minimale temperatuur : - 10 °C
Maximale temperatuur : + 50 °C

Afmetingen






d	H	A
46	82	M30

Prestaties (EN 215-gecertificeerde waarden)

Product	Referentie	Hysteresis	Invloed van de watertemperatuur	Reactietijd	Invloed van de verschuldruk
Sensitive	R110000	0,4	1,2	22'	0,2

Assortiment uit de catalogus

Foto	Kleur	Code	Voeler	Aansluiting	Compatibel met
	Wit	102000	Vloeistof	M30x1.5	Alle thermostaatkranen M30 van Comap, Heimeier en Oventrop alsook de radiators met ingebouwde kraan van deze laatste twee fabrikanten.
	Chroom	102100	Vloeistof	M30x1.5	Alle thermostaatkranen M30 van Comap, Heimeier en Oventrop alsook de radiators met ingebouwde kraan van deze laatste twee fabrikanten.
	Satijn	102200	Vloeistof	M30x1.5	Alle thermostaatkranen M30 van Comap, Heimeier en Oventrop alsook de radiators met ingebouwde kraan van deze laatste twee fabrikanten.

Ref.: 00016_2014-02_DUTB